

Ausschreibungstexte für Reptilienschutzzäune

Reptilienschutzzaun Höhe ca. 50 cm

- Plane aus beschichtetem Hochfestgewebe
- Planenstärke ca. 600 gr./qm
- Reißfestigkeit ca. 2.800 N je 5 cm (+/-10%)
- Streifenbreite (+/-10%)
- hoch UV-beständig
- Witterungsbeständig von - 40 bis + 70 Grad Celsius
- Farbe: grün
- Höhe: ca. 50 cm
- Standhöhe: ca. 40 cm
- Rollenlänge: ca. 50 Meter
- Ösen: alle 2 Meter je 2 Ösen (oberste ca. 2 cm vom Rand, unterste ca. 10 cm vom unteren Rand)
- Ösen Durchmesser ca. 16 mm
- An beiden Enden ist ein Keder mit ca. 40 cm Höhe und Doppelkederschiene aus PVC.
- Lückenlose Verbindung der einzelnen Rollen

Reptilienschutzzaun Höhe ca. 60 cm

- Plane aus beschichtetem Hochfestgewebe
- Planenstärke ca. 600 gr./qm
- Reißfestigkeit ca. 2.800 N je 5 cm (+/-10%)
- Streifenbreite (+/-10%)
- hoch UV-beständig
- Witterungsbeständig von - 40 bis + 70 Grad Celsius
- Farbe: grün
- Höhe: ca. 60 cm
- Standhöhe: ca. 50 cm
- Rollenlänge: ca. 50 Meter
- Ösen: alle 2 Meter je 2 Ösen (oberste ca. 2 cm vom Rand, unterste ca. 10 cm vom unteren Rand)
- Ösen Durchmesser ca. 16 mm
- An beiden Enden ist ein Keder mit ca. 50 cm Höhe und Doppelkederschiene aus PVC.
- Lückenlose Verbindung der einzelnen Rollen

Reptilienschutzzaun Höhe ca. 70 cm

- Plane aus beschichtetem Hochfestgewebe
- Planenstärke ca. 600 gr./qm
- Reißfestigkeit ca. 2.800 N je 5 cm (+/-10%)
- Streifenbreite (+/-10%)
- hoch UV-beständig
- Witterungsbeständig von - 40 bis + 70 Grad Celsius
- Farbe: grün
- Höhe: ca. 70 cm
- Standhöhe: ca. 60 cm
- Rollenlänge: ca. 50 Meter
- Ösen: alle 2 Meter je 2 Ösen (oberste ca. 2 cm vom Rand, unterste ca. 10 cm vom unteren Rand)
- Ösen Durchmesser ca. 16 mm
- An beiden Enden ist ein Keder mit ca. 60 cm Höhe und Doppelkederschiene aus PVC.
- Lückenlose Verbindung der einzelnen Rollen

Reptilienschutzzaun Höhe ca. 80 cm

- Plane aus beschichtetem Hochfestgewebe
- Planenstärke ca. 600 gr./qm
- Reißfestigkeit ca. 2.800 N je 5 cm (+/-10%)
- Streifenbreite (+/-10%)
- hoch UV-beständig
- Witterungsbeständig von - 40 bis + 70 Grad Celsius
- Farbe: grün
- Höhe: ca. 80 cm
- Standhöhe: ca. 70 cm
- Rollenlänge: ca. 50 Meter
- Ösen: alle 2 Meter je 2 Ösen (oberste ca. 2 cm vom Rand, unterste ca. 10 cm vom unteren Rand)
- Ösen Durchmesser ca. 16 mm
- An beiden Enden ist ein Keder mit ca. 70 cm Höhe und Doppelkederschiene aus PVC.
- Lückenlose Verbindung der einzelnen Rollen

Reptilienschutzzaun Höhe ca. 90 cm

- Plane aus beschichtetem Hochfestgewebe
- Planenstärke ca. 600 gr./qm
- Reißfestigkeit ca. 2.800 N je 5 cm (+/-10%)
- Streifenbreite (+/-10%)
- hoch UV-beständig
- Witterungsbeständig von - 40 bis + 70 Grad Celsius
- Farbe: grün
- Höhe: ca. 90 cm
- Standhöhe: ca. 80 cm
- Rollenlänge: ca. 50 Meter
- Ösen: alle 2 Meter je 2 Ösen (oberste ca. 2 cm vom Rand, unterste ca. 10 cm vom unteren Rand)
- Ösen Durchmesser ca. 16 mm
- An beiden Enden ist ein Keder mit ca. 80 cm Höhe und Doppelketerschiene aus PVC.
- Lückenlose Verbindung der einzelnen Rollen

Reptilienschutzzaun Höhe ca. 100 cm

- Plane aus beschichtetem Hochfestgewebe
- Planenstärke ca. 600 gr./qm
- Reißfestigkeit ca. 2.800 N je 5 cm (+/-10%)
- Streifenbreite (+/-10%)
- hoch UV-beständig
- Witterungsbeständig von - 40 bis + 70 Grad Celsius
- Farbe: grün
- Höhe: ca. 100 cm
- Standhöhe: ca. 90 cm
- Rollenlänge: ca. 50 Meter
- Ösen: alle 2 Meter je 2 Ösen (oberste ca. 2 cm vom Rand, unterste ca. 10 cm vom unteren Rand)
- Ösen Durchmesser ca. 16 mm
- An beiden Enden ist ein Keder mit ca. 90 cm Höhe und Doppelketerschiene aus PVC.
- Lückenlose Verbindung der einzelnen Rollen



Herstellerhinweis

GPSave GmbH
Am Schwimmbad 6
36115 Ehrenberg.

Telefon: + 49 (0) 6681 9678441
Mail: seiler@gplanen.de

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.